

RÉDACTION D'UNE ORDONNANCE INDIVIDUELLE: TROUVEZ LES ERREURS!

La rédaction d'une ordonnance individuelle n'est pas une activité banale. Certaines erreurs commises à cette étape peuvent entraîner de graves conséquences, tant pour la santé que pour la sécurité des patients. C'est pourquoi il est crucial de connaître les règlements qui s'appliquent et les bonnes pratiques. À ce sujet, connaissez-vous notre guide sur les ordonnances individuelles faites par un médecin et la section Ordonnances de notre site Web? Ce sont des *must* dans votre parcours! Après avoir lu ces documents, vous pourrez aisément repérer les erreurs dans les ordonnances suivantes. Envie de vous mettre à l'épreuve?

FAITES LE TEST!

ORDONNANCE N° 1

Au moins 6 erreurs à trouver



Clinique médicale La Pilule

500, rue des Effets secondaires
Opioville (Québec) GOL 2T0
418 100-1000

Nom: Mme Johanne Dominionum

Date de naissance: 1932-01-02

Date: 10 janvier

Hydromorphone 2 mg/co

1/4 à 1 comprimé qux 4-6 h PRN

60 (soixante) comprimés

Patiente se déplace difficilement,
svp servir 6 mois à la fois.

REN X 12

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Guy Généreux'.


Dr Guy Généreux

VOIR LES RÉPONSES

ORDONNANCE N° 2

Au moins 7 erreurs à trouver

**CLINIQUE
DES NEUROPATHIES
DE MONTRÉAL**



M. Maurice Stepanos
STEM738273600

Gabapentin 400
Usage connu
90

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Aline DeNeuro'.

Dre Aline DeNeuro n° 00000 CMQ

[VOIR LES RÉPONSES](#)

ORDONNANCE N° 3

Au moins 3 erreurs à trouver

ORDONNANCE



Chaussettes beaux-pieds

Boutique spécialisée

À votre service depuis 1993!

1050, boul. Valgus
Saint-Pie (Québec) H4H 3N2

Mme Anna Prénante

Date de naissance : 1987-02-02

*1 (une) paire de bas de compression
mi-cuisse de 15-20 mmHg
Valable 1 an*

A blue ink handwritten signature, appearing to be 'J. Lavarice', with a long horizontal stroke extending to the right. A thin blue line starts from the top of the signature and points towards the text above.

Dr Jacques Lavarice, 00000


VOIR LES RÉPONSES

ORDONNANCE N° 4

Au moins 3 erreurs à trouver

Hôpital du Centre

101, rue du Milieu
Corticoville (Québec) H2L 1L2
438 010-0000



10-12-2021
Alba Tremblay
TREA850421

- Cesser les autres CS
 - Clobetasol propionate 0,05%
- 1 app HS pour 1 an

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dr Sébastien Lichen 10000'.

Dr Sébastien Lichen 10000

VOIR LES RÉPONSES

ORDONNANCE N° 1

Au moins 6 erreurs à trouver



Clinique médicale La Pilule
500, rue des Effets secondaires
Opioville (Québec) GOL 2T0
418 100-1000

Nom: Mme Johanne Dominium

Date de naissance: 1932-01-02

Date: 10 janvier

Hydromorphone 2 mg/co

1/4 à 1 comprimé qux 4-6 h PRN

60 (soixante) comprimés

Patiente se déplace difficilement,
svp servir 6 mois à la fois.

REN X 12

Dr Guy Généreux

ORDONNANCE N° 2

Les erreurs


1. La date de l'ordonnance est incomplète.
2. La posologie indiquée signifie que la dose totale quotidienne peut varier de 2 mg/24 h (voire 0 mg) à 12 mg/24 h. Cette posologie peut être dangereuse et difficile à appliquer pour une personne âgée, et les 1/4 de comprimé seront difficiles à préparer et à manipuler.
3. Pour les narcotiques, il faut indiquer le nombre total de comprimés qui pourront être servis avec cette ordonnance pour sa période de validité et combien en servir à la fois plutôt que de faire des renouvellements.
4. Il n'est pas prudent de demander de servir une aussi grande quantité de comprimés à la fois. Cela augmente plusieurs types de risques: surdose ou abus, gaspillage, accidents, revente de la part d'une tierce personne.
5. Le numéro de permis du prescripteur est manquant.
6. Une ligne diagonale ou un X devrait être apposé pour éviter l'ajout d'éléments au bas de l'ordonnance.

Il est aussi à noter que d'un point de vue médical, cette ordonnance ne respecte pas les recommandations actuelles pour la gestion de la douleur et la prévention de la dépendance.

ORDONNANCE N° 2

Au moins 7 erreurs à trouver

CLINIQUE
DES NEUROPATHIES
DE MONTRÉAL



M. Maurice Stepanos
STEM738273600

Gabapentin 400
Usage connu
90

Dre Aline DeNeuro n° 00000 CMQ

Les erreurs

1. Il manque l'adresse complète et le numéro de téléphone de la clinique.
2. La date est absente.
3. Pour le gabapentin il faudrait préciser un nombre de *mg/co*.
4. Il faut également préciser la fréquence et la voie d'administration.
5. Les expressions « usage connu » et « tel que prescrit » n'apportent pas d'informations utiles aux pharmaciens et ne remplacent en rien les autres informations essentielles à inscrire. Leur usage est d'ailleurs interdit par le règlement.
6. Il aurait été souhaitable d'écrire le nombre 90 en toutes lettres avec des éléments de limitation comme des parenthèses pour éviter que 90 puisse être transformé en 900.
7. Le nombre de renouvellements possibles n'est pas inscrit.

ORDONNANCE N° 3

ORDONNANCE N° 3

Au moins 3 erreurs à trouver

ORDONNANCE



Chaussettes beaux-pieds
Boutique spécialisée
À votre service depuis 1993!
1050, boul. Valgus
Saint-Pie (Québec) H4H 3N2

Mme Anna Prénante
Date de naissance : 1987-02-02

*1 (une) paire de bas de compression
mi-cuisse de 15-20 mmHg
Valable 1 an*



Dr Jacques Lavarice, 00000

Les erreurs

1. Il s'agit d'un formulaire d'ordonnance fourni par une boutique qui vend des bas de compression. En l'utilisant, le médecin ne respecte pas son devoir d'indépendance.
2. Les coordonnées pour joindre le prescripteur sont absentes, à moins qu'il ne travaille dans cette boutique, ce qui serait encore plus préoccupant pour son indépendance.
3. La date n'est pas indiquée.


ORDONNANCE N° 4

ORDONNANCE N° 4

Au moins 3 erreurs à trouver

Hôpital du Centre

101, rue du Milieu
Corticoville (Québec) H2L 1L2
438 010-0000



10-12-2021
Alba Tremblay
TREA850421

- Cesser les autres CS
 - Clobetasol propionate 0,05%
- 1 app HS pour 1 an

Dr Sébastien Lichen 10000

Les erreurs

Ici, il s'agit d'un nouveau médicament à appliquer sur la vulve en raison d'un lichen scléreux. La région est particulièrement délicate et le médicament prescrit, très puissant. Il faudra donc fournir un maximum d'informations précises pour bien guider cette patiente.

Comme le prescripteur passe à un corticostéroïde topique très puissant, il lui paraît prudent d'indiquer au pharmacien de cesser le traitement précédent, mais ce message est problématique pour les trois raisons suivantes.

1. L'abréviation CS n'est pas d'usage courant et ne sera pas nécessairement reconnue. Le médecin veut-il vraiment dire de cesser tous les autres corticostéroïdes : topiques, oraux, inhalés ?
2. La forme pharmaceutique n'est pas indiquée (pommade, crème...).
3. La quantité à appliquer et le site d'application ne sont pas indiqués, ni la quantité totale (15 g, 30 g...).